

## Přehled biotopů kde byly zastoupené druhy čeledi Silphidae

(ve 2 sloupci jsou uvedené kódy jednotlivých druhů zastoupených na jednotlivých biotopech, ve 3 sloupci je tučně uveden počet druhů zastoupených na jednotlivých biotopech a ve 4 sloupci je v závorce procentuální zastoupení uvedených druhů na daných biotopech + v závorce procento uvedených druhů – na konci přehledu je kód jednotlivých druhů zastoupených Silphidů)

### POROSTY DŘEVIN

Les (bez bližšího zařazení)	3-4-5-6-7-8-13	<b>7</b>	(53,8 %)
Lesní cesty, pěšiny a jejich okraje	2-3-5-6-7-8	<b>6</b>	(46,2 %)
Lesní průsek	3-5-7-8-9	<b>5</b>	(38,5 %)
Lužní les	2-3-4-5-7	<b>5</b>	(38,5 %)
Okraj lesa	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>13</b>	(100 %)
Ovocný sad (včetně přestárých a opuštěných sadů)	2-3-6-7-8-9-10-11-12	<b>9</b>	(69,2 %)
Remízky na loukách nebo v polích	3-4-7-8-10-12	<b>5</b>	(38,5 %)
Sušový les	7	<b>1</b>	(7,7 %)

### PŘÍRODNĚ BLÍZKÁ STANOVIŠTĚ (mimo vod)

Louky	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>13</b>	(100 %)
Louky s náletovými dřevinami	3-4-5-6-7-8-10	<b>7</b>	(53,8 %)
Okraje polí	3-5-7	<b>3</b>	(23,1 %)
Parky	7	<b>1</b>	(7,7 %)
Pastvina dobytka	6-7-8-9-10-12	<b>6</b>	(46,2 %)
Pole (včetně neobdělávaných)	2-3-4-5-7-8-9-10-11-12	<b>10</b>	(76,9 %)
Zahrady (včetně zahradních kolonií)	2-4-7-8-10-12	<b>6</b>	(46,2 %)

## VODY

Břeh potoka (včetně kanalizovaných částí)	2-3-4-5-6-7-8-12	<b>8</b>	(61,5 %)
Břeh řek (větší vodní toky, včetně jejich navigace)	2-3-4-5-6-7-8-11-12	<b>9</b>	(69,2 %)
Břeh vodní nádrže (jezero, nádrž, rybník, tůň, oprám apod.)	2-3-4-5-6-7-8-12-13	<b>9</b>	(69,2 %)
Mokřady (často řídkým, hustým porostem dřevin)	5-7	<b>2</b>	(15,4 %)
Okolí slepého ramena řeky	2-4-5-6-7	<b>5</b>	(38,5 %)

## KOMUNIKACE

Luční cesty a jejich okraje	3-5-7-9-11-12	<b>6</b>	(46,2 %)
Polní cesty a jejich okraje (často se zatravněným středním pásem)	3-4-5-9-10-12	<b>6</b>	(46,2 %)

## EKOLOGICKY SILNĚ POŠKOZENÁ STANOVIŠTĚ

Divoké skládky	7	<b>1</b>	(7,7 %)
Opuštěné a nevyužívané průmyslové plochy (často s náletovým porostem dřevin)	3-7-12	<b>3</b>	(23,1 %)
Pískovny a jejich okraje (na obvodu), (včetně opuštěných pískoven)	2-3-4-10	<b>4</b>	(30,8 %)
Rudeální plochy různého typu	2-3-4-5-6-7-8-11-12	<b>9</b>	(69,2 %)
Řízené komunální skládky a jejich okolí (často se silně poškozeným okolím – prach, papíry apod.)	2-3-4-5-6-7-8	<b>7</b>	(53,8 %)
Skládky popílku (různě staré i	8	<b>1</b>	(7,7 %)

Z části rekultivované)

Výsypky (holé i s náletovými roślinami)	4-7-9	<b>3</b>	(23,1 %)
--	-------	----------	----------

Kód zjištěných druhů Silphidů

- 1 **Necrodes littoralis** (Linnaeus, 1758)
- 2 **Nicrophorus humator** Olivier, 1790
- 3 **Nicrophorus interruptus** Stephens, 1830
- 4 **Nicrophorus vespillo** (Linnaeus, 1758)
- 5 **Nicrophorus vespilloides** Herbst, 1784
- 6 **Oiceoptoma thoracica** (Linnaeus, 1758)
- 7 **Phosphuga atrata** (Linnaeus, 1758)
- 8 **Silpha carinata** Herbst, 1783
- 9 **Silpha obscura** Linnaeus, 1758)
- 10 **Silpha tristis** Illiger, 1798
- 11 **Thanatophilus rugosus** (Linnaeus, 1758)
- 12 **Thanatophilus sinuatus** (Fabricius, 1775)
- 13 **Xylodrepa quadripunctata** (Linnaeus, 1761)

Celkem 13 druhů